

ISIKGAZ

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST

20
25





Hakkımızda

Firmamız IŞIKGAZ; Kurucusu Mehmet Şafik IŞIK'ın tecrübesi, bilgisi ve Koç Holding birikimlerini de arkasına alarak İstanbul'da kurduğu imalathanesi ile işe başlamıştır.

IŞIKGAZ ilk kuruluş yılında çay kazanları imalatı ile başlayan serüven sonrasında, endüstriyel tost makinaları, döner ocakları, ızgaralar, fritöz makineleri vb. ürünlerinin imalatı ile yoluna devam ederek, günümüzde kafe, büfe ve restoranların ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitleri ile Türkiye'nin saygın firmaları arasında yerini almıştır.

Firmamızın kuruluş gününden günümüze yegane amacı; yüksek malzeme ve işçilik kalitesiyle üretilen ürünlerimizin sorunsuz ve uzun kullanım ömürlü olması ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmasıdır.

Günümüzde itibari ile IŞIKGAZ; Türkiye'nin 7 bölgesine ve şehirlerimizin tamamına yakınına, yurtdışında ise Akdeniz, Orta Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve İskandinav olmak üzere yaklaşık 40 ülkeye ihracatını gerçekleştirmektedir.

IŞIKGAZ; Üretiminde teknolojiyi takip eden, kaliteli ürün üreten, bayilerini ve son kullanıcıyı koruyan, satış öncesi ve sonrası hizmetlerini en iyi şekilde sağlayan ve herzamanda bu yapısı ile çizgisini bozmayan kendisini geliştiren bir üretici firma olarak hedeflerine yürümeye devam edecektir.





04-07

ÇAY
MAKİNELERİ
Tea Sets



08-09

JUMBO ÇAY
MAKİNELERİ
Jumbo Tea Sets



10-13

ÇAY OCAKLARI
Tea Sets



14

ÇAY
SEMAVERLERİ
Tea Samovar



15

SÜT - SU
OTOMATLARI
Milk-Water Sets



16

PASLANMAZ
ÇORBA POTU
ve SOSLUK
*Stainless Steel
Soup Kettle and
Saucer*



17

ÇORBA
KAZANLARI
Soup Kettle



18

KAHVE
MAKİNELERİ
*Coffee
Machines*



19

MISIR HAŞLAMA
KAZANLARI
Corn Cooker Boiler



20-25

TOST
MAKİNELERİ
Toaster



26-29

PİZZA
FIRINLARI
Pizza Ovens



30

PATİSSERİ
FIRINLARI
*Patisserie
Ovens*



31-37

DÖNER
OCAKLARI
*Shawarma
Cookers*



38-41

IZGARALAR
Grills



42-43

FİRİTÖZLER
Deep Fryer



44-49

WAFFLE
MAKİNELERİ
*Waffle
Machines*



50-53

PANKEK - KREP
MAKİNELERİ
*Pancakes-Crepe
Machines*



54-55

KUZİNELER
Cooking Ranges



56-57

PİLİÇ
ÇEVİRME
*Chicken
Roasters*



58-59

TABAN RAFLI
MİDİ OCAKLAR
Midi Cooker



60-61

SET ÜSTÜ OCAKLAR
Set Top Cooker



62

YER OCAKLARI
Quarry



63

LAV TAŞLI SULU IZGARALAR
Lava Stone Water Grills



65

PLEYT ISITICILAR
Plate Heaters



68

SOSİSLİKLER
Sausage



69

BENMARİLER
Bain Marie



71

PATATES
DİNLENDİRME
Potato Rezing



72

SOSLUKLAR
Sauces

STANDART ÇAY MAKİNELERİ

Standard Tea Sets



Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



- 304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir.
- Termostatı 90 -92°C aralığında tutunuz.
- 24 saat sıcak su ve taze çay.
- 304 paslanmaz tüp rezistans kullanılmıştır.
- Metal sapları ile taşımada kolaylık sağlar.
- Üründe çay ve su seviyesini gösteren muhafazalı göstergeler mevcuttur.
- Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.
- Uzun süre sızdırmazlık sağlayan özel silver musluklar.



- 304 quality produced 18/8 chrome steel.
- Thermostat is away at 90 -92°C.
- 24 hours hot water and fresh tea.
- 304 stainless steel resistance used.
- Easy to handling with metal parts.
- The product has preserved indicators that show the level of tea and water.
- Energy saves by thermostat control.
- Special Silver taps that provide long sealing.

Kod Code	Bardak-Kapasite Glass-Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2001	60-7 lt.	28x28x43	2,75 kg	1100 W.	125 \$
2002	80-9 lt.	29x29x42	2,95 kg	1500 W.	133 \$
2003	120-12 lt.	34x33x46	3,80 kg	2000 W.	143 \$
2004	160-15 lt.	36x36x48	4,13 kg	2000 W.	152 \$
2005	250-23 lt.	38x38x51	5,36 kg	2750 W.	181 \$
2006	400-36 lt.	43x43x57	8,35 kg	2750 W.	305 \$
2007	500-50 lt.	48x48x60	9,15 kg	2750 W.	378 \$

Fiyatlarımıza K.D.V. eklenecektir.
KDV will be added to our prices.



- 304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir.
- Termostatı 90 -92°C aralığında tutunuz.
- 24 saat sıcak su ve taze çay.
- 304 paslanmaz tüp rezistans kullanılmıştır.
- Metal sapları ile taşımada kolaylık sağlar.
- Üründe çay ve su seviyesini gösteren muhafazalı göstergeler mevcuttur.
- Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.
- Uzun süre sızdırmazlık sağlayan özel silver musluklar.



- 304 quality produced 18/8 chrome steel.
- Thermostat 1 am away at 90 -92°C.
- 24 hours hot water and fresh tea.
- 304 stainless steel resistance used.
- Easy to handling with metal parts.
- The product has preserved indicators that show the level of tea and water.
- Energy saves by thermostat control.
- Special Silver taps that provide long sealing.



Kod Code	Bardak-Kapasite Glass-Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
1904	60-7 lt.	28x28x43	2,75 kg	1100 W.	127 \$
1905	80-9 lt.	29x29x42	2,95 kg	1500 W.	138 \$
1906	120-12 lt.	34x33x46	3,80 kg	2000 W.	147 \$
1907	160-15 lt.	36x36x48	4,13 kg	2000 W.	156 \$
1908	250-23 lt.	38x38x51	5,36 kg	2750 W.	186 \$
1909	400-36 lt.	43x43x57	8,35 kg	2750 W.	309 \$
1910	500-50 lt.	48x48x60	9,00 kg	2750 W.	383 \$

Fiyatlarımıza K.D.V. eklenecektir.
KDV will be added to our prices.

ÇEVİRMELİ METAL MUSLUKLU ÇAY MAKİNELERİ

ea Sets - Metal Taps



Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



- 304 quality produced 18/8 chrome steel.
- Thermostat ı am away at 90 -92°C.
- 24 hours hot water and fresh tea.
- 304 stainless steel resistance used.
- Easy to handling with metal parts.
- The product has preserved indicators that show the level of tea and water.
- Energy saves by thermostat control.
- Special Silver taps that provide long sealing.



- 304 quality produced 18/8 chrome steel.
- Thermostat ı am away at 90 -92°C.
- 24 hours hot water and fresh tea.
- 304 stainless steel resistance used.
- Easy to handling with metal parts.
- The product has preserved indicators that show the level of tea and water.
- Energy saves by thermostat control.
- Special Silver taps that provide long sealing.

Kod Code	Bardak-Kapasite Glass-Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2010	60-7 lt.	28x28x43	2,75 kg	1100 W.	145 \$
2011	80-9 lt.	29x29x42	2,95 kg	1500 W.	153 \$
2012	120-12 lt.	34x33x46	3,80 kg	2000 W.	163 \$
2013	160-15 lt.	36x36x48	4,13 kg	2000 W.	172 \$
2014	250-23 lt.	38x38x51	5,36 kg	2750 W.	201 \$
2015	400-36 lt.	43x43x57	8,35 kg	2750 W.	325 \$
2016	500-50 lt.	48x48x60	9,15 kg	2750 W.	399 \$

Fiyatlarımıza K.D.V. eklenecektir.
KDV will be added to our prices.



- 304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir.
- Termostatı 90 -92°C aralığında tutunuz.
- 24 saat sıcak su ve taze çay.
- 304 paslanmaz tüp rezistans kullanılmıştır.
- Metal sapları ile taşımada kolaylık sağlar.
- Üründe çay ve su seviyesini gösteren muhafazalı göstergeler mevcuttur.
- Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.
- Rezistansı koruyan emniyet sistemi mevcuttur.
- Makine susuz kaldığında devre kendini kapatır ve sesli uyarı yapar.



- 304 quality produced 18/8 chrome steel.
- Thermostat is away at 90 -92°C.
- 24 hours hot water and fresh tea.
- 304 stainless steel resistance used.
- Easy to handling with metal parts.
- The product has preserved indicators that show the level of tea and water.
- Energy saves by thermostat control.
- Teflon taps.
- There is a safety system that protects the resistance.
- When the machine is dehydrated, the circuit closes itself and makes an audible warning.



Kod Code	Bardak-Kapasite Glass-Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2032	80-9 lt.	28x28x43	2,85 kg	1100 W.	171 \$
2033	120-12 lt.	29x29x42	3,05 kg	1500 W.	187 \$
2034	160-15 lt.	34x33x46	3,95 kg	2000 W.	197 \$
2035	250-23 lt.	36x36x48	4,25 kg	2000 W.	228 \$
2036	400-36 lt.	38x38x51	5,45 kg	2750 W.	338 \$

JUMBO ÇAY MAKİNELERİ

Jumbo Tea Sets



Demlikler Fiyata Dahildir

Teapots are not included in the price



- 304 kalite krom çelikten üretilmiştir.
- Dış kabin galvaniz sac üzeri elektrostatik fırın boyalıdır.
- Kazan yanlarında taşıma kulbu mevcuttur.
- Cihazda on-off anahtarı mevcuttur.
- Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.
- Rezistansı koruyan özel emniyet sistemi mevcuttur.
- Su bittiği zaman cihaz sesli uyarı vererek kendini kapatır.
- İdeal 3 boy mevcuttur.
- 3 boy için 2 ayrı renk seçeneği mevcuttur.



- 304 quality produced chrome steel.
- Electrostatic furnace painted on galvanized sheet of outer cabin.
- There is a carry handle on the sides of the boiler.
- The device has an on-off switch.
- Thermostat control saves energy.
- There is a special safety system that protects the resistance.
- When the water runs out, the device switches itself off with an audible warning.
- Ideal 3 sizes available.
- Available in 2 colors for 3 sizes.

Demlikler fiyata dahildir. / Drinks are included.

Kod Code	Renk Color	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
EL-01K	Kırmızı/Red	13 lt.	31 x 42 x 46	8	1750 W.	303 \$
EL-01S	Siyah/Black	13 lt.	31 x 42 x 46	8	1750 W.	303 \$
EL-02K	Kırmızı/Red	23 lt.	37 x 47 x 50	10	2250 W.	350 \$
EL-02S	Siyah/Black	23 lt.	37 x 47 x 50	10	2250 W.	350 \$
EL-03K	Kırmızı/Red	36 lt.	43 x 50 x 55	14	2500 W.	495 \$
EL-03S	Siyah/Black	36 lt.	43 x 50 x 55	14	2500 W.	495 \$

Fiyatlarımıza K.D.V. eklenecektir.
KDV will be added to our prices.

Demlikler Fiyata Dahildir

Teapots are not included in the price



- 304 kalite krom çelikten üretilmiştir.
- Dış kabin galvaniz sac üzeri elektrostatik fırın boyalıdır.
- Kazan yanlarında taşıma kulbu mevcuttur.
- Cihazda on-off anahtarı mevcuttur.
- Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.
- Rezistansı koruyan özel emniyet sistemi mevcuttur.
- Su bittiği zaman cihaz sesli uyarı vererek kendini kapatır.
- İdeal 3 boy mevcuttur.
- 3 boy için 2 ayrı renk seçeneği mevcuttur.



- 304 quality produced chrome steel.
- Electrostatic furnace painted on galvanized sheet of outer cabin.
- There is a carry handle on the sides of the boiler.
- The device has an on-off switch.
- Thermostat control saves energy.
- There is a special safety system that protects the resistance.
- When the water runs out, the device switches itself off with an audible warning.
- Ideal 3 sizes available.
- Available in 2 colors for 3 sizes.

Demlikler fiyata dahildir. / Drinks are included.

Kod Code	Renk Color	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
ELS-02K	Kırmızı/Red	23 lt.	37 x 47 x 50	10,5	2250 W.	415 \$
ELS-02S	Siyah/Black	23 lt.	37 x 47 x 50	10,5	2250 W.	415 \$
ELS-03K	Kırmızı/Red	36 lt.	43 x 50 x 55	14,5	2500 W.	530 \$
ELS-03S	Siyah/Black	36 lt.	43 x 50 x 55	14,5	2500 W.	530 \$

ELEKTRİKLİ ÇAY OCAKLARI

Electric Tea Sets



Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



- Kazanlar 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kazanlar argon kaynaklıdır.
- Kazanlarda otomatik termostat enerji tasarrufu sağlar.



- Boilers are made of 304 quality stainless steel.
- Pots are sold separately.
- Automatic thermostat in the boiler, provides energy saving.

**Demlikler
Fiyata Dahil
Degildir**

Pots are
not included
price

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2080	15'lik - 1 Demlikli Kaynaklı	50x34x39	4,16	1750 W.	209 \$
2081	40'lik - 2 Demlikli Kaynaklı	61x32x42	6,30	2500 W.	256 \$
2082	60'lık - 3 Demlikli Kaynaklı	80x32x42	8,30	2500 W.	288 \$
2083	85'lik - 4 Demlikli Kaynaklı	94x39x47	14,10	5000 W.	360 \$



Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



- Kazanlar 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kazanlar argon kaynaklıdır.
- Kazanlarda otomatik termostat enerji tasarrufu sağlar.



- Boilers are made of 304 quality stainless steel.
- Pots are sold separately.
- Automatic thermostat in the boiler, provides energy saving.

Demlikler
Fiyata Dahil
Degildir
Pots are
not included
price

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2120	15'lik - 1 Demlikli Kaynaklı	23x20x34	2,83	1750 W.	180 \$
2121	40'lık - 2 Demlikli Kaynaklı	41x25x37	3,99	2500 W.	234 \$
2122	60'lık - 3 Demlikli Kaynaklı	53x25x37	4,36	2500 W.	260 \$
2123	85'lik - 4 Demlikli Kaynaklı	90x28x43	13,00	5000 W.	325 \$

GAZLI ÇAY OCAKLARI / NG - LPG

Gas Tea Sets



Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox

Demlikler
Fiyata Dahil
Degildir

Pots are
not included
price



- Kazanlar 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Tüm modeller termik tabanlıdır.



- Boilers are made of 304 quality stainless steel.
- All models have thermal base

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Çalışma Basıncı Working Power	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2064-1D	15'lik - 1 Demlik D.Gaz	45x25x45	4,50	21 mbar	0,291 kg/h	2,75 kW	278 \$
2065-D	40'lık - 2 Demlik D.Gaz	60x29x45	8,10	21 mbar	0,291 kg/h	2,75 kW	344 \$
2066-D	60'lık - 3 Demlik D.Gaz	72x31x45	9,50	21 mbar	0,487 kg/h	4,60 kW	360 \$
2067-D	85'lik - 4 Demlik D.Gaz	85x32x49	14,10	21 mbar	0,683 kg/h	6,45 kW	444 \$
2064-1	15'lik - 1 Demlik LPG	45x25x45	4,50	29 mbar	0,291 kg/h	2,75 kW	290 \$
2065	40'lık - 2 Demlik LPG	60x29x45	8,10	29 mbar	0,291 kg/h	2,75 kW	357 \$
2066	60'lık - 3 Demlik LPG	72x31x45	9,50	29 mbar	0,487 kg/h	4,60 kW	373 \$
2067	85'lik - 4 Demlik LPG	85x32x49	14,10	29 mbar	0,683 kg/h	6,45 kW	457 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



Demlikler
Fiyata Dahil
Degildir

Pots are
not included
price



- Kazanlar 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kazanlar argon kaynaklıdır.
- Kazanlarda otomatik termostat enerji tasarrufu sağlar.



- Boilers are made of 304 quality stainless steel.
- Pots are sold separately.
- Automatic thermostat in the boiler, provides energy saving.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Çalışma Basıncı Working Power	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2100-D	40'lık - 2 Demlik - D.gaz	32x61x42	6,70	21 mbar	0,291 kg/h	2,75 kW	385 \$
2101-D	60'lık - 3 Demlik - D.gaz	32x70x41	8,50	21 mbar	0,487 kg/h	4,60 kW	400 \$
2102-D	85'lik - 4 Demlik - D.gaz	90x28x43	14,50	21 mbar	0,683 kg/h	6,45 kW	491 \$
2100	40'lık - 2 Demlik - LPG	32x61x42	6,70	29 mbar	0,291 kg/h	2,75 kW	398 \$
2101	60'lık - 3 Demlik - LPG	32x70x41	8,50	29 mbar	0,487 kg/h	4,60 kW	413 \$
2102	85'lik - 4 Demlik - LPG	90x28x43	14,50	29 mbar	0,683 kg/h	6,45 kW	504 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

ÇAY SEMAVERLERİ

Tea Samovar



ÇİFT DEMLİKLI
Two Teapot

Demlikler Fiyata
Dahildir

Teapots are not
included in the price

TEK DEMLİKLI
Single Teapot



- 304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir.
- Termostatı 90 -92°C aralığında tutunuz.
- 24 saat sıcak su ve taze çay.
- 304 paslanmaz tüp rezistans kullanılmıştır.
- Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.
- Çift demleme seçeneği.



- 304 quality produced 18/8 chrome steel.
- Thermostat is away at 90 -92°C.
- 24 hours hot water and fresh tea.
- 304 stainless steel resistance used.
- Energy saves by thermostat control.
- Double heading option.

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2200	7 lt.- 2 Demlik	31x31x37	2,95	1100 W.	208 \$
2201	10 lt.- 2 Demlik	37x34x38	3,80	1500 W.	231 \$
2202	16 lt.- 2 Demlik	41x48x40	4,13	2000 W.	264 \$
2200-1	7 lt.- 1 Demlik	31x31x37	5,36	1100 W.	189 \$
2201-1	10 lt.-1 Demlik	37x34x38	8,35	1500 W.	216 \$
2202-1	16 lt.-1 Demlik	41x48x40	4,7	2000 W.	250 \$

Fiyatlarımıza K.D.V. eklenecektir.
KDV will be added to our prices.



SÜT OTOMATLARI

Milk Wending Machines



- Yeni ergonomik dizayn.
- Cihazın tamamı 304 kalite
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



- New ergonomic design.
- The entire device is made 304 quality stainless steel.

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2048-A	8 lt	34x33x46	3,80	2000 W.	238 \$
2048	12 lt.	36x36x48	3,95	2000 W.	251 \$
2049	16 lt.	38x38x51	5,24	2750 W.	266 \$



SU OTOMATLARI

Water Dispenser



- Yeni ergonomik dizayn.
- Cihazın tamamı 304 kalite
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



- New ergonomic design.
- The entire device is made 304 quality stainless steel.

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2039	8lt	29x29x42	2,41	1500 W.	121 \$
2040	12lt	34x33x46	3,16	2000 W.	140 \$
2041	16 lt.	36x36x48	3,39	2000 W.	147 \$
2042	23 lt.	38x38x51	4,29	2750 W.	163 \$
2042-1	36 lt.	43x43x57	5,90	2750 W.	277 \$
2042-2	50 lt.	48x48x57	6,70	2750 W.	328 \$

PASLANMAZ ÇORBA POTU ve SOSLUK

Stainless Steel Soup Kettle and Saucer



- Yeni ergonomik dizayn.
- Monoblok gövde ve iç hazne.
- Cihazın tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kolay yıkanabilir.
- Uzun süreli kullanım.



- New ergonomic design.
- Monoblock body and internal tank.
- The entire device is made 304 quality stainless steel.
- Easy washable
- Long term usage



Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2170	9 lt.	31x31x36	4,00	1100 W.	192 \$
2171	13 lt.	37x38x37	5,30	1100 W.	250 \$
2168	2,5 lt.	25x25x17	2,30	500 W.	130 \$

Fiyatlarımıza K.D.V. eklenecektir.
KDV will be added to our prices.



304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



- 304 paslanmaz menteşe kapak.
- Yeni tasarım gövde.
- Monoblok iç hazne.
- Çorba kazanı 304 kalite paslanmaz çelik.
- Kazan yanlarında taşıma kulpları mevcuttur.
- Dış kabin galvaniz sac elektrostatik fırın boyalı.
- 2 renk seçeneği ile mutfağınıza renk katar.



- Cover to 304 stainless hinge.
- New design.
- Monoblock inner chamber.
- Soup pot 304 quality stainless steel.
- There are carrying handles near the boiler.
- Exterior cabinet galvanized sheet electrostatic oven painted.
- Adds color to your kitchen with 3 color options.

Kod Code	Renk Color	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
C-01	Sarı	9 lt.	35 x 33,5 x 42,5	9	1100 W.	203 \$
C-02	Siyah	9 lt.	35 x 33,5 x 42,5	9	1100 W.	203 \$
C-04	Sarı	13 lt.	42 x 40 x 45	11	1100 W.	222 \$
C-05	Siyah	13 lt.	42 x 40 x 45	11	1100 W.	222 \$
C-07	Sarı	9+9 lt.	63 x 34 x 43	12,5	1500 W.	306 \$
C-08	Siyah	9+9 lt.	63 x 34 x 43	12,5	1500 W.	306 \$

Fiyatlarımıza K.D.V. eklenecektir.
KDV will be added to our prices.

FİLTRE KAHVE MAKİNELERİ

Filter Coffee Machines



Komple
304
Paslanmaz
Çelik

304
quality
inox



- Yeni ergonomik dizayn.
- Cihazın tamamı 304 kalite
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



- New ergonomic design.
- The entire device is made 304 quality stainless steel.



KUMDA KAHVE

Sand Turkish Coffee



- Yeni model kumda Türk Kahvesi.
- Paslanmaz üzeri bakır kaplamalı.
- Özel Quarz Kum



- New model sand Turkish coffee.
- Copper-plated stainless steel.
- Special Quarz Sand



Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2043	8 lt.	34x33x46	3,70	1500 W.	284 \$
2044	12 lt.	36x36x48	3,85	1500 W.	292 \$
2045	16 lt.	38x38x51	4,95	1500 W.	313 \$
2179	2 Cezve Bakır	38x38x18	8,00	1250 W.	210 \$
2179-G	2 Cezve Gold	38x38x18	8,00	1250 W.	210 \$



- Komple paslanmaz çelik.
- Paslanmaz çelik süzgeç.
- Termostatı 30-120°C aralığında tutunuz.
- 304 paslanmaz tüp rezistans kullanılmıştır.



- Stainless stell bady.
- Stainless steel filter.
- Thermostat ı am away at 30-120°C.
- 304 stainless steel resistance used.



Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2046	23 lt.	30x30x57	5,31	2000 W.	231 \$
2047	36 lt.	36x36x65	7,43	2750 W.	271 \$





- Hassas ve pürüzsüz döküm yüzeyi.
- On-Off anahtarı ile kullanım kolaylığı.
- Asansörlü kapak sistemi.
- Hareketli üst kapak.
- Taş yünü izolasyon.



- Sensitive and roughness casting table
- On-Off easy of use with key.
- Elevator cover system.
- Spring top cover.
- Rock isolation.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2129	8 Dilim Elektrikli	25x36x21	12,50	1300W	192 \$
2130	16 Dilim Elektrikli	40x36x21	19,00	1800W	241 \$
2131	20 Dilim Elektrikli	50x36x21	26,50	2500W	295 \$
2130DZ	16 Dilim Elektrikli Altı Düz	40x36x21	19,00	1800W	241 \$
2131DZ	20 Dilim Elektrikli Altı Düz	50x36x21	26,50	2500W	295 \$
2132	20 Dilim Elektrikli Çift Kapaklı	54x36x21	28,00	2500W	372 \$
2133	20 Dilim Çift Kapaklı Hamburger	54x36x21	28,00	2500W	372 \$

STYLE TOST MAKİNELERİ

Style Toaster



- Hassas ve pürüzsüz döküm yüzeyi.
- Güçlendirilmiş paslanmaz çelik gövde.
- Asansörlü kapak sistemi.
- Hareketli üst kapak sistemi.
- Taş yünü izolasyonu ile enerji tasarrufu ve homojen pişirme sağlar.
- Yeni dizayn, özel tasarım.



- Sensitive and roughness casting table
- Reinforced stainless steel body.
- Elevator cover system.
- Spring top cover.
- It provides saving and homogeneous cooking with stone wool insulation.
- New design special design.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
SS-08	8 Dilim Elektrikli	34x41x24	15,00	1300W	207 \$
SS-16	16 Dilim Elektrikli	48x41x24	21,50	1800W	256 \$
SS-20	20 Dilim Elektrikli	58x41x24	28,00	2500W	311 \$
SS-20D	20 Dilim Elektrikli Çift Kapaklı	62x41x24	32,00	2600W	391 \$
SS-20DH	20 Dilim Çift Kapaklı Hamburger	62x41x24	32,00	2600W	391 \$



- Ekstra büyük döküm yüzeyi.
- Ekstra güçlendirilmiş paslanmaz çelik gövde.
- Paslanmaz boru tutamak.
- Tamamen yenilenmiş kollar.
- Çift koldan yay sistemi.
- Hafifletilmiş kapak.
- Kapağı hafifletmet için 4'lü yay sistemi kullanılmıştır.
- Taş yünü izolasyonu ile enerji tasarrufu ve homojen pişirme sağlar.
- Yeni dizayn, özel tasarım.



- Extra large casting surface.
- Extra reinforced stainless steel body.
- Stainless pipe handle.
- Completely refurbished arms.
- Double arm spring system.
- Lightened cover
- 4 spring system is used to lighten the cover.
- It provides saving and homogeneous cooking with stone wool insulation.
- New design special design.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
PLS-16	16 Dilim Elektrikli	43x44x27	30	2000 W.	438 \$
PLS-20	20 Dilim Elektrikli	55x44x27	34	2600 W.	494 \$
PLS-24	24 Dilim Elektrikli	60x48x28	41	3000 W.	609 \$

GAZLI TOST MAKİNELERİ - (NG - LPG)

Gas Toaster - (NG - LPG)



- Hassas ve pürüzsüz döküm yüzeyi.
- Asansörlü kapak sistemi.
- Hareketli üst kapak.
- Taş yünü izolasyon.



- Sensitive and roughness casting table
- Elevator cover system.
- Spring top cover.
- Rock isolation.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Çalışma Basıncı Working Power	Tüketim - Güç Consumption - Power	Fiyat Price
2135	16 Dilim Doğalgazlı CE	40x38x23	17,80	21 mbar	2kW-0,211m3/h	235 \$
2136	20 Dilim Doğalgazlı CE	50x40x23	24,82	21 mbar	2kW-0,211m3/h	289 \$
2130-A	16 Dilim Gazlı LPG CE	40x38x23	17,80	29 mbar	2kW-157,596 g/h	235 \$
2131-A	20 Dilim Gazlı LPG CE	50x40x23	24,82	29 mbar	2kW-157,596 g/h	289 \$



- Dürümü ezmeden servis kolaylığı.
- Asansörlü kapak sistemi.
- Yaylı kapak.



- Easy of services.
- Elevator cover system.
- Spring movable top cover.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2134	2'li Dürüm	36x25x21	12,50	1300 W.	235 \$
2139	4'lü Dürüm	36x40x21	22,00	1500 W.	328 \$
2134-2	3'lü Dürüm Tost Makinası	54x36x21	28,00	2500 W.	375 \$





- Fırın iç izolasyonu yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.
- Isı aralığı : 85 °C - 450 °C
- Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.
- Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü.
- Isı gösterge saati mevcuttur.
- 50-450 °C Termometre mevcuttur.
- SSR-ROLE Alüminyum soğutucu ile termostat koruması sağlanmıştır



- Internal insulation of the oven is resistant to high temperatures.
- Temperature range : 85 °C - 450 °C
- Internal lighting available.
- Independent thermostats for top and base heaters.
- There is a temperature indicator clock.
- 50-450 °C Thermometer is available.
- Thermostat protection is provided with SSR-ROLE Aluminum cooler

Kod Code	Model / Kapasite Model / Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
PF-52	52x52 Tek Katlı - 25 cm x4 ad.	80x70x45	50 kg	4.000 W - 20 AMP	900 \$
PF-62	62x62 Tek Katlı - 30 cm x4 ad.	90x80x45	60 kg	5.000 W - 25 AMP	1.076 \$
PF-92	92x62 Tek Katlı - 30 cm x6 ad.	120x80x45	90 kg	6.000 W - 30 AMP	1.407 \$

ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI

Electric Pizza Ovens



- Fırın iç izolasyonu yüksek ısıya dayanıklı olarak imal edilmiştir.
- Isı aralığı : 85 °C - 450 °C
- Fırın içinde aydınlatma mevcuttur.
- Birbirinden bağımsız alt ve üst termostat kontrolü.
- Isı gösterge saati mevcuttur.
- 50-450 °C Termometre mevcuttur.
- SSR-ROLE Alüminyum soğutucu ile termostat koruması sağlanmıştır



- Internal insulation of the oven is resistant to high temperatures.
- Temperature range : 85 °C - 450 °C
- Internal lighting available.
- Independent thermostats for top and base heaters.
- There is a temperature indicator clock.
- 50-450 °C Thermometer is available.
- Thermostat protection is provided with SSR-ROLE Aluminum cooler

Kod Code	Model / Kapasite Model / Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
PF-52 D	52x52 Çift Katlı - 25 cm x4+4 ad.	80x70x90	90	8.000 W - 30 AMP	1.420 \$
PF-62 D	62x62 Çift Katlı - 30 cm x4+4 ad	90x80x90	115	10.000 W - 30 AMP	1.682 \$
PF-92 D	92x62 Çift Katlı - 30 cm x6+6 ad.	120x80x90	175	12.000 W - 60 AMP	2.220 \$



- LPG ve NG çalışma özelliği.
- Elektronik ateşleme sistemi mevcuttur.
- Alev denetimi sürekliliği.
- Reflaktör pişirme taşı.
- Isı gösterge saati mevcuttur.
- Krom ayaklar.



- Electronic ignition system.
- Flame control continuity.
- Reflector baking stone.
- There is a temperature indicator clock.
- Chrome feet.

Kod Code	Model / Kapasite Model / Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim-Güç Power	Fiyat Price
PF-62 G	62x62 Tek Katlı - 30 cm x4 ad.	98x91x56	65	7 kW / 0,741m3/h	1.440 \$
PF-92 G	92x62 Tek Katlı - 30 cm x6 ad.	128x91x56	95	9,2 kW / 0,974m3/h	1.750 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

PATİSSERİ FIRINLARI

Patisserie Ovens



- Paslanmaz çelik gövde.
- Çift yönde dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- 0-300°C arasında ayarlanabilir pişirme özelliği.
- Manuel nemlendirme özelliği.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Manyetik swich sayesinde kapı açıldığında otomatik fan durdurma özelliği.
- Kolay temizlik ve hijyenik kullanım.



- Stainless steel body.
- Heat dissipation with fan that can rotate in two directions.
- Adjustable cooking feature between 0-300°C
- Manuel humidification feature.
- Tempered glass with silicone seal.
- Automatic fan stop feature when the door is opened thanks to the magnetic switch.
- Easy cleaning and hygienic use.



Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
PT-4K	4'lü Patisserie Fırın	4-33x46	66x71x59	53	4.500 W - 220V	1.376 \$
PT-4B	4'lü Patisserie Fırın	4-40x60	81x78x59	67	6.500 W - 380V	1.688 \$
PT-6	6'lı Patisserie Fırın	6-40x60	83x88x77	85	10.000 W - 380V	2.500 \$



ALTTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAKLARI / NG-LPG

Lower Motor Shawarma Gas Cookers / NG - LPG



Isı muhafaza kanatları,
Yağ tepsi süzgeci,
Tepsi genişletme eki.

Fiyata dahil ürünlerimiz



- Hareketli gövde
- Ayarlanabilir döner şişi
- AISI-310 Cr-Ni radyan tel
- AISI-304 Cr-Ni döner şişi
- Sağ - sol kanat rüzgarlık
- Tepsi genişletme eki
- Tepsi içi yağ süzgeci
- Geniş hacimli yağ haznesi
- Aksesuarlar dahildir..



- Movable body
- Adjustable rotary pincers
- AISI-310 Cr-Ni radiant wire
- AISI-304 Cr-Ni rotary core
- Right - left wing spoiler
- Tray expansion board
- In-tray oil filter
- Large volume oil reservoir.
- Accessories are standard.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Çalışma Basıncı Working Power	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2165-A3	3 Radyanlı D.Gaz CE	55x71x89	32 kg	21 mbar	0,9516 m3/h	11,25 kW	938 \$
2166-A4	4 Radyanlı D.Gaz CE	55x71x105	37 kg	21 mbar	1,3688 m3/h	14,95 kW	1.047 \$
2167-A5	5 Radyanlı D.Gaz CE	55x71x120	42 kg	21 mbar	1,5860 m3/h	20,00 kW	1.141 \$
2165-B3	3 Radyanlı LPG CE	55x71x89	32 kg	29 mbar	669,781 g/h	11,25 kW	955 \$
2166-B4	4 Radyanlı LPG CE	55x71x105	37 kg	29 mbar	898,295 g/h	14,95 kW	1.065 \$
2167-B5	5 Radyanlı LPG CE	55x71x120	42 kg	29 mbar	1122,870 g/h	20,00 kW	1.159 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.



- Doğalgaz ve LPG uyumlu.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Paslanmaz tepsi.
- Gaz emniyetli musluk ve termokupl.
- Uzun süre dayanıklı radyanlar.



- Natural gas and LPG compatible.
- Stainless steel body.
- Stainless tray.
- Gas-safe tap and thermocouple.
- Long lasting radians.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Çalışma Basıncı Working Power	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2164-U2	2 Radyanlı D.Gaz CE	61x41x60	20 kg	21 mbar	0,6840 m3/h	9,00 kW	603 \$
2165-U3	3 Radyanlı D.Gaz CE	61x41x76,5	24 kg	21 mbar	0,9516 m3/h	11,25 kW	679 \$
2166-U4	4 Radyanlı D.Gaz CE	61x41x92,5	28 kg	21 mbar	1,3688 m3/h	14,95 kW	750 \$
2167-U5	5 Radyanlı D.Gaz CE	61x41x108,5	33 kg	21 mbar	1,5860 m3/h	20,00 kW	825 \$
2164-U2L	2 Radyanlı LPG CE	61x41x60	20 kg	29 mbar	449,147g/h	7,55 kW	620 \$
2165-U3L	3 Radyanlı LPG CE	61x41x76,5	24 kg	29 mbar	669,781 g/h	11,25 kW	697 \$
2166-U4L	4 Radyanlı LPG CE	61x41x92,5	28 kg	29 mbar	898,295 g/h	14,95 kW	768 \$
2167-U5L	5 Radyanlı LPG CE	61x41x108,5	33 kg	29 mbar	1122,870 g/h	20,00 kW	843 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

ALTAN MOTORLU ELEKTRİK Lİ DÖNER OCAKLARI

Bottom Motor Doner Electric Machine



Isı muhafaza kanatları,
Fiyata dahil değildir



- Hareketli gövde.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Tepsi genişletme eki
- Tepsi içi yağ süzgeci.
- Geniş hacimli yağ haznesi.
- Cihaz monofaze ve trifaze uyumludur.
- Seramik rezistans radyan.
- Robox termal cam.



- Moving body.
- Adjustable rotating skewer.
- Tray expansion attachment.
- In tray oil strainer.
- Large volume oil reservoir.
- The device is single phase and three phase compatible.
- Ceramic resistance radian.
- Robox thermal glass.

Kod Code	Model Model	Kapasite (Kg.) Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık (Kg.) Weight	Güç Power	Fiyat Price
AD-03	3 Radyanlı Elektrikli	30 kg	50x60x94,5	23,50	4050 W	998 \$
AD-04	4 Radyanlı Elektrikli	50 kg	50x60x101	26,00	5.400 W	1.096 \$



- Cihaz monofaze ve trifaze uyumludur.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Seramik rezistans radyan.
- Robox termal cam.
- Demonte profil.
- Paslanmaz tepsi.



- The device is single phase and three phase compatible.
- Adjustable rotating skewer.
- Ceramic resistance radian.
- Robox thermal glass.
- Disassembled profile.
- Stainless tray.

Kod Code	Model Model	Kapasite (Kg.) Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık (Kg.) Weight	Güç Power	Fiyat Price
ED-02	2 Radyanlı Elektrikli	20	61x41x61	20	2700 W	613 \$
ED-03	3 Radyanlı Elektrikli	30	61x41x77	23	4050 W	719 \$
ED-04	4 Radyanlı Elektrikli	50	61x41x93	26	5400 W	825 \$

SABİT ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI

Doner Electric Machine



- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Cihaz monofaze ve trifaze uyumludur.
- Seramik rezistans radyan.
- Robox termal cam.
- Paslanmaz tepsi.



- Stainless steel body.
- Adjustable rotating skewer.
- The device is single phase and three phase compatible.
- Ceramic resistance radian.
- Robox thermal glass.
- Stainless tray.

Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık (Kg.) Weight	Güç Power	Fiyat Price
ED-05	2 Radyanlı Motorsuz	20 kg	61x29x50	18	2700 W	453 \$
ED-06	3 Radyanlı Motorsuz	30 kg	61x29x66	20	4050 W	563 \$
ED-07	4 Radyanlı Motorsuz	50 kg	61x29x82	23	5400 W	625 \$



- Doğalgaz ve LPG uyumlu
- Paslanmaz çelik gövde ve tepsi.
- Gaz emniyetli musluk ve termokupl
- Demonte alt tabla ve paketlenme
- Uzun süre dayanıklı radyanlar



- Natural gas and LPG compatible
- Stainless steel body and tray.
- Gas-safe tap and thermocouple
- Demountable bottom plate and package ease
- Long lasting radians

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Çalışma Basıncı Working Power	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2160	2 Radyanlı LPG	46x55x70	10,75	29 mbar	449,147 g/h	7,85 kW	386 \$
2161	3 Radyanlı LPG	46x55x93	13,75	29 mbar	669,781 g/h	11,25 kW	477 \$
2162	4 Radyanlı LPG	51x55x93	15,50	29 mbar	898,295 g/h	14,85 kW	530 \$
2163	5 Radyanlı LPG	51x55x110	18,50	29 mbar	1122,870 g/h	20,00 kW	594 \$
2164	2 Radyanlı D.GAZ	46x55x70	10,75	21 mbar	0,6344 m3/h	7,85 kW	370 \$
2165	3 Radyanlı D.GAZ	46x55x93	13,75	21 mbar	0,9516 m3/h	11,25 kW	462 \$
2166	4 Radyanlı D.GAZ	51x55x93	15,50	21 mbar	1,2688 m3/h	14,85 kW	515 \$
2167	5 Radyanlı D.GAZ	51x55x110	18,50	21 mbar	1,5860 m3/h	20,00 kW	578 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARALAR

Electric Grills



- Komple yenilenmiş modern çelik kasa.
- Panel üzerinde açma kapama anahtarı.
- Pürüzsüz döküm yüzeyleri.
- Taşyünü izolasyon ile enerji tasarrufu sağlar.
- Dayanıklı uzun süre kullanım.



- Completely refurbished modern steel case.
- Panel on / off switch.
- Smooth casting surfaces.
- Saves energy with rock wool insulation
- Long lasting durability.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2149	30 cm Elektrikli Döküm	30x54x21	11,5	2200 W.	183 \$
2150	50 cm Elektrikli Döküm	55x54x21	19,5	2200 W.	291 \$
2150-DZ	50 cm Elektrikli Düz Döküm	55x54x21	19,5	2200 W.	291 \$
2151	70 cm Elektrikli Döküm	75x54x21	26	4400 W.	366 \$
2151-DZ	70 cm Elektrikli Düz Döküm	75x54x21	26	4400 W.	366 \$



- Komple yenilenmiş modern çelik kasa.
- Panel üzerinde açma kapama anahtarı.
- Taşyünü izolasyon ile enerji tasarrufu sağlar.
- Dayanıklı uzun süre kullanım.



- Completely refurbished modern steel case.
- Panel on / off switch.
- Saves energy with rock wool insulation
- Long lasting durability.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2159	30 cm Elektrikli Pleyt	36x54x21	7,5	2200 W.	129 \$
2155	50 cm Elektrikli Pleyt	55x54x21	13	2200 W.	225 \$
2156	70 cm Elektrikli Pleyt	75x54x21	16	4400 W.	273 \$
2157-1	100 cm Elektrikli Pleyt	100x54x21	26	4400 W.	476 \$

GAZLI DÖKÜM IZGARALAR - (NG - LPG)

Gas Casting Grills - (NG-LPG)



- Komple yenilenmiş modern çelik kasa.
- Pürüzsüz döküm yüzeyleri.
- Dayanıklı uzun süre kullanım.
- Emniyet ventilli musluklar ve termokupl.



- Completely refurbished modern steel case.
- Smooth casting surfaces.
- Long lasting durability.
- Safety valve taps.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Çalışma Basıncı Working Power	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2600	30 cm D.Gazlı	36x54x21	12,5	21 mbar	0,175 kg/h	0,4018 m3/h	191 \$
2601	50 cm D.Gazlı	55x54x21	20,5	21 mbar	0,402 kg/h	0,4018 m3/h	376 \$
2602	70 cm D.Gazlı	75x54x21	26,5	21 mbar	0,802 kg/h	0,8036 m3/h	453 \$
2600-2	30 cm LPG'li	36x54x21	12,5	29 mbar	0,175 kg/h	299,432 g/h	204 \$
2601-2	50 cm LPG'li	55x54x21	20,5	29 mbar	0,402 kg/h	299,432 g/h	338 \$
2602-2	70 cm LPG'li	75x54x21	26,5	29 mbar	0,802 kg/h	598,864 g/h	465 \$
2601-DZ	50 cm LPG'li Düz	55x54x21	20,5	29 mbar	0,402 kg/h	299,432 g/h	338 \$
2602-DZ	70 cm LPG'li Düz	75x54x21	26,5	29 mbar	0,802 kg/h	598,864 g/h	465 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.



- Komple yenilenmiş modern çelik kasa.
- Emniyet ventilli musluklar ve termokulp.
- Panel üzerinde açma kapama anahtarı.
- Taşyünü izolasyon ile enerji tasarrufu sağlar.
- Dayanıklı uzun süre kullanım.



- Completely refurbished modern steel case.
- Safety valve taps and thermocouple.
- Panel on / off switch.
- Saves energy with rock wool insulation
- Long lasting durability.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Çalışma Basıncı Working Power	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2604	30 cm D.Gazlı Pleyt	36x54x21	7,5	21 mbar	0,4018 m3/h	1,65 kW	172 \$
2605	50 cm D.Gazlı Pleyt	55x54x21	13	21 mbar	0,4018 m3/h	3,80 kW	273 \$
2606	70 cm D.Gazlı Pleyt	75x54x21	17,5	21 mbar	0,8036 m3/h	7,60 kW	343 \$
2607	100 cm D.Gazlı Pleyt	100x54x21	24,5	21 mbar	0,8036 m3/h	7,60 kW	507 \$
2604-2	30 cm LPG'li Pleyt	36x54x21	7,5	29 mbar	299,432 g/h	1,65 kW	184 \$
2605-2	50 cm LPG'li Pleyt	55x54x21	13	29 mbar	299,432 g/h	3,80 kW	286 \$
2606-2	70 cm LPG'li Pleyt	75x54x21	17,5	29 mbar	598,864 g/h	7,60 kW	354 \$
2607-1	100 cm LPG'li Pleyt	100x54x21	24,5	29 mbar	598,864 g/h	7,60 kW	520 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

Deep Fryer-Electric



- Şık ve profesyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gastronomik küvet.
- Komple paslanmaz çelik kasa.
- Paslanmaz kapak.
- Uzun süre dayanıklı sepetler.



- Stylish and professional design.
- Stainless steel gastronomic bathtub.
- Stainless steel case.
- Stainless cover.
- Long lasting baskets.



Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2140	3 lt.	18,5x56x37	3,50	2000 W.	136 \$
2142	5 lt.	28x56x37	4,90	3000 W.	155 \$
2700	8 lt.	33x53,5x37	5,90	3200 W.	181 \$



- Şık ve profesyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik gastronomi küvet.
- Komple paslanmaz çelik kasa.
- Paslanmaz kapak.
- Uzun süre dayanıklı sepetler.



- Stylish and professional design.
- Stainless steel gastronomic bathtub.
- Stainless steel case.
- Stainless cover.
- Long lasting baskets.

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2141	3+3 lt.	37,5x56x37	7,00	4000 W.	255 \$
2143	5+5 lt.	56x56x37	8,60	6000 W.	274 \$
2701	8+8 lt.	66x53,5x37	10,50	6400 W.	328 \$





- Yeni Avrupa model güçlendirilmiş çelik kasa.
- Paslanmaz ayaklı dizayn.
- Alüminyum tabla ve teflon kaplama.
- Kalın alüminyum tablalar.
- Taşyünü izolasyon ile enerji tasarrufu sağlar.



- New euro model reinforced chassis.
- Inox footed design.
- Aluminum table and teflon coating.
- Thick aluminum trays.
- Saves energy with rock wool insulation.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2137	Tekli Çiçek Waffle	41,5x36x29,5	9,5	1000 W.	277 \$
2147	Tekli Kare Waffle	41,5x36x29,5	9,5	1100 W.	277 \$
WF	Dörtlü Kare Waffle	41,5x36x29,5	9,5	1100 W.	277 \$

WAFFLE MAKİNELERİ

Waffle Machines



- Yeni Avrupa model güçlendirilmiş çelik kasa.
- Paslanmaz ayaklı dizayn.
- Alüminyum tabla ve teflon kaplama.
- Kalın alüminyum tablalar.
- Taşyünü izolasyon ile enerji tasarrufu sağlar.



- New euro model reinforced chassis.
- Inox footed design.
- Aluminum table and teflon coating.
- Thick aluminum trays.
- Saves energy with rock wool insulation.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
WK	Kornet	41,5x36x29,5	9,5	1500 W.	291 \$
2144	Tekli Çubukta Waffle	41,5x36x29,5	10,5	1500 W.	356 \$



- Yeni Avrupa model güçlendirilmiş çelik kasa.
- Paslanmaz ayaklı dizayn.
- Alüminyum tabla ve teflon kaplama.
- Kalın alüminyum tablalar.
- Taşyünü izolasyon ile enerji tasarrufu sağlar.



- New euro model reinforced chassis.
- Inox footed design.
- Aluminum table and teflon coating.
- Thick aluminum trays.
- Saves energy with rock wool insulation.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2138	Çiftli Çiçek Waffle	70 x 43 x 30	19	2200 W.	510 \$
2148	Çiftli Kare Waffle	70 x 43 x 30	19	2200 W.	510 \$
2148-CK	Çiftli Çiçek+Kare Waffle	70 x 43 x 30	19	2100 W.	510 \$

BUBBLE MAKİNALARI

Bubble Markers



- Yeni model güçlendirilmiş çelik kasa.
- Paslanmaz ayaklı dizayn.
- Alüminyum tabla ve teflon kaplama.
- Kalın alüminyum tablalar.
- Taşyünü izolasyon ile enerji tasarrufu sağlar.



- New model reinforced chassis.
- Inox footed design.
- Aluminum table and teflon coating.
- Thick aluminum trays.
- Saves energy with rock wool insulation.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
B10	Tekli Yuvarlak Kapaklı	42 x 36 x 30	9,5	1500 W.	277 \$
B11	Tekli Yuvarlak Kapaksız	40 x 36 x 19	6	750 W.	216 \$
B12	Çiftli Yuvarlak Kapaklı	70 x 43 x 30	19	3000 W.	510 \$
B13	Çiftli Yuvarlak Kapaksız	70 x 39 x 19	12	1500 W.	415 \$



- Yeni model güçlendirilmiş çelik kasa.
- Paslanmaz ayaklı dizayn.
- Alüminyum tabla ve teflon kaplama.
- Kalın alüminyum tablalar.
- Taşyünü izolasyon ile enerji tasarrufu sağlar.



- New model reinforced chassis.
- Inox footed design.
- Aluminum table and teflon coating.
- Thick aluminum trays.
- Saves energy with rock wool insulation.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
B20	Tekli Kalpli Kapaklı	42 x 36 x 30	9,5	1500 W.	277 \$
B21	Tekli Kalpli Kapaksız	40 x 36 x 19	6	750 W.	216 \$
B22	Çiftli Kalpli Kapaklı	70 x 43 x 30	19	3000 W.	510 \$
B23	Çiftli Kalpli Kapaksız	70 x 39 x 19	12	1500 W.	415 \$

PANKEK MAKİNELERİ

Pancakes Machines



- Alüminyum tabla
- Teflon kaplamalı yüzey
- Paslanmaz çelik kasa üzeri fırın boyalı.



- Aluminum tray.
- Teflon coated surface.
- Oven paint on stainless steel case.



Kod Code	Model Model	Çap Diameter	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
PNK-01	Gold inox	40 cm.	40x40x19	4,5	1250 W	252 \$
PNK-02	Yeşil inox	40 cm.	40x40x19	4,5	1250 W	252 \$
PNK-03	Gri inox	40 cm.	40x40x19	4,5	1250 W	252 \$
PNK-04	Pnk inox	40 cm.	40x40x19	4,5	1250 W	244 \$



- Teflon kaplamalı yüzey
- Alüminyum tabla
- Paslanmaz çelik kasa üzeri fırın boyalı.



- Teflon coated surface.
- Aluminum tray.
- Oven paint on stainless steel case.



Kod Code	Model Model	Çap Diameter	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2177-Y	1 Pleyt inox	40 cm.	40x40x19	4,5	1250 W	223 \$
CRP-01	Gold inox	40 cm.	40x40x19	4,5	1250 W	229 \$
CRP-02	Yeşil inox	40 cm.	40x40x19	4,5	1250 W	229 \$
CRP-03	Gri inox	40 cm.	40x40x19	4,5	1250 W	229 \$

KREP MAKİNELERİ - ELEKTRİKLİ

Crep Machines - Electric



- Alüminyum tabla
- Paslanmaz çelik kasa
- Teflon kaplamalı yüzey.



- Aluminum tray.
- Stainless steel case.
- Teflon coated surface

Kod Code	Model Model	Çap Diameter	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2177	1 Pleyt inox	40 cm.	54x44x19	7,5	1250 W	266 \$
2178	2 Pleyt inox	40 cm. x 2	87x54x19	15	2500 W	516 \$



- Alüminyum tabla
- Paslanmaz çelik kasa
- Teflon kaplamalı yüzey.



- Aluminum tray.
- Stainless steel case.
- Teflon coated surface

Kod Code	Model Model	Çap Diameter	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2177-G	1 Plate	40 cm.	54x44x19	7,5	0,265 m3/h	2500 W	266 \$
2178-G	2 Plate	40 cm. x 2	87x54x19	15	0,526 m3/h	5000 W	516 \$

GAZLI KUZİNELER

Gas Fired Prof Use Cooking Ranges



- Yeni tip ergonomik dizayn.
- Yüksek kW enerji gücü.
- Süper bek brülörler.
- Emniyet ventilli musluklar ve termokupl.
- İzalasyonlu Fırın



- New ergonomic design.
- High kW energy power.
- Super burners.
- Safety valve taps and thermocouple.
- Insulation Oven

Kod Code	Model Model	Back Back	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
KZN-80	80x80 Kuzine	4	80x80x95	80 kg.	2,50 m3/h	25 kW	1.200 \$
KZN-100	100x100 Kuzine	4	100x100x95	100 kg.	3,00 m3/h	25 kW	1.290 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.



- Paslanmaz çelik gövde
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Fırın sıcaklığı 50°C – 300°C ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilebilir
- İzolasyonlu fırın
- Ayarlanabilir ayaklar



- Stainless steel body
- 3-stage controllable
- Oven temperature can be adjusted from 50°C to 300°C
- Oven resistances can be controlled separately for top and bottom
- Insulated oven
- Adjustable feet



Kod Code	Model Model	Back Back	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Enerji Energy	Güç Power	Fiyat Price
E-80	80x80 Kuzine	4	80x80x95	80 kg.	380V-50 Hz	16 kW	2.190 \$
E-100	100x100 Kuzine	4	100x100x95	100 kg.	380V-50 Hz	18 kW	2.280 \$

ELEKTRİKLİ PİLİÇ ÇEVİRME

Electric Chicken Roasters



- Monofaze veya trifaze elektrik besleme
- 2 kademeli ısınma
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- Boru tipi rezistans
- Hijyenik, emniyetli, ısıya dayanıklı cam
- Motorlu şiş döndürme mekanizması



- Single or three phase supply voltage
- Two-stage heating
- Stainless steel body and skewer
- Tube type resistances
- Hygienic and safe with pyrex glass
- Electric motor driven skewer mechanism



Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Motor Gücü Power	Fiyat Price
PL-6	6'lı Piliç Elektrikli	2x6	73x50x65	49 kg.	4,4 kW	230V-22 WATT	950 \$
PL-9	9'lu Piliç Elektrikli	3x9	80x50x65	52 kg.	4,4 kW	230V-22 WATT	1.020 \$
PL-12	12'li Piliç Elektrikli	3x12	88x50x65	22 kg.	5 kW	230V-22 WATT	1.080 \$



- LPG veya doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 2-3 radyan ısıtıcı
- Hijyenik, emniyetli, ısıya dayanıklı cam
- Motorlu şiş döndürme mekanizması



- LPG or Natural gas usage
- Faucet with safety valve
- Stainless steel body and skewer
- 2-3 radiant burner
- Hygienic and safe with pyrex glass
- Electric motor driven skewer mechanism



Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Motor Gücü Power	Fiyat Price
PL-6	6'lı Piliç Gazlı	2x6	73x50x65	49 kg.	5/4300	21/25-30/50	230V-22 WATT	950 \$
PL-9	9'lu Piliç Gazlı	3x9	80x50x65	52 kg.	5/4300	21/25-30/50	230V-22 WATT	1.020 \$
PL-12	12'li Piliç Gazlı	3x12	88x50x65	22 kg.	7/6450	21/25-30/50	230V-22 WATT	1.080 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

GAZLI TABAN RAFLI OCAKLAR - NG ve LPG

Gas With Base Shelf Cooker - NG - LPG Casting



Kod Code	Model Model	Back Back	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
TB-1D	D.Gazlı CE Taban Raflı	1	50x60x85	16 kg.	0,608 m3/h	5,75 kW	325 \$
TBY-2D	D.Gazlı CE Taban Raflı	2	90x60x85	27 kg.	1,216 m3/h	11,5 kW	516 \$
TB-3D	D.Gazlı CE Taban Raflı	3	130x65x85	40 kg.	1,824 m3/h	17,25 kW	688 \$
TB-4D	D.Gazlı CE Taban Raflı	4	90x90x85	48 kg.	2,432 m3/h	23 kW	772 \$
TB-6D	D.Gazlı CE Taban Raflı	6	130x90x85	60 kg.	5,128 m3/h	34,5 kW	1.094 \$
TB-1G	LPG'Li CE Taban Raflı	1	50x60x85	16 kg.	472,79 g/h	6 kW	341 \$
TBY-2G	LPG'Li CE Taban Raflı	2	90x60x85	27 kg.	945,57 g/h	12 kW	531 \$
TB-3G	LPG'Li CE Taban Raflı	3	130x65x85	40 kg.	1418,36 g/h	18 kW	704 \$
TB-4G	LPG'Li CE Taban Raflı	4	90x90x85	48 kg.	1891,15 g/h	24 kW	788 \$
TB-6G	LPG'Li CE Taban Raflı	6	130x90x85	60 kg.	3982,15 g/h	34,5 kW	1.110 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.



Kod Code	Model Model	Back Back	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Enerji Energy	Güç Power	Fiyat Price
ET-80	80x80 Taban Raflı	4	80x80x95	48 kg.	380V-50 Hz	24 kW	995 \$
ET-100	100x100 Taban Raflı	4	100x100x95	55 kg.	380V-50 Hz	24 kW	1.055 \$

SET ÜSTÜ MİDİ OCAKLAR - NG ve LPG

Cooktop Midi Cooker - NG - LPG Casting



- Yeni tip ergonomik dizayn.
- Yüksek kW enerji gücü.
- Süper bek ve yarıklı brülörler.
- Emniyet ventilli musluklar ve termokupl.
- Yeni brülör ile enerji tasarrufu sağlar.



- New ergonomic design.
- High kW energy power.
- Super burners and slot burner.
- Safety valve taps and thermocouple.
- Energy saving with new burner.

Kod Code	Model Model	Back Back	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
MD-1D	D.Gazlı Midi Ocak	1	50x60x25	10 kg.	0,608 m3/h	5,75 kW	263 \$
MD-2D	D.Gazlı Midi Ocak	2	90x60x25	20 kg.	1,216 m3/h	11,5 kW	419 \$
MD-4D	D.Gazlı Midi Ocak	3	35x60x25	31 kg.	1.824 m3/h	17,25 kW	563 \$
MD-1G	LPG'li Midi Ocak	1	50x60x25	10 kg.	472,79 g/h	6 kW	280 \$
MD-2G	LPG'li Midi Ocak	2	90x60x25	20 kg.	945,57 g/h	12 kW	437 \$
MD-4G	LPG'li Midi Ocak	3	35x60x25	31 kg.	1418,36 g/h	18 kW	580 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.



- Yeni tip ergonomik dizayn.
- Yüksek kW enerji gücü.
- Süper bek brülörler.
- Emniyet ventilli musluklar ve termokupl.
- Yeni brülör ile enerji tasarrufu sağlar.



- New ergonomic design.
- High kW energy power.
- Super burners.
- Safety valve taps and thermocouple.
- Energy saving with new burner.



Kod Code	Model Model	Back Back	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim Consumption	Güç Power	Fiyat Price
2904	D.Gazlı CE Mini Ocak	1	28x26,5x15,5	4,50 kg.	0,1744 m3/h	1,65 kW	156 \$
2905	D.Gazlı CE Mini Ocak	2	28x53,5x15,5	7,70 kg.	0,3489 m3/h	3,30 kW	242 \$
2906	D.Gazlı CE Mini Ocak	3	28x80x15,5	11,50 kg.	0,5233 m3/h	4,95 kW	320 \$
2907	D.Gazlı CE Mini Ocak	4	55x60x15,5	15,00 kg.	0,6978 m3/h	6,60 kW	360 \$
2900	LPG'li CE Mini Ocak	1	28x26,5x15,5	4,50 kg.	130,016 g/h	1,65 kW	169 \$
2901	LPG'li CE Mini Ocak	2	28x53,5x15,5	7,70 kg.	260,033 g/h	3,30 kW	255 \$
2902	LPG'li CE Mini Ocak	3	28x80x15,5	11,50 kg.	390,049 g/h	4,95 kW	333 \$
2903	LPG'li CE Mini Ocak	4	55x60x15,5	15,00 kg.	520,066 g/h	6,60 kW	373 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

ELEKTRİKLİ VE GAZLI YER OCAKLARI / LPG-NG

Electric and Gas Quarry / LPG - NG



- Paslanmaz çelik gövde.
- Emniyet ventilli musluklar.
- Alev denetleme tertibatı.
- Kırıntı tepsisi.
- Ayarlanabilir ayaklar.



- Stainless steel body.
- Safety valve taps.
- Flame monitoring system.
- Crumb tray.
- Adjustable feet.

Kod Code	Model Model	Yanış Burning	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim Consumption	Çalışma Basıncı Working Power	Güç Power	Fiyat Price
YER-01	Tek Yanışlı	1	40x40x50	17 kg.	0,08 m3/h	20 mbar	7,0 kW	355 \$
YER-02	Çift Yanışlı	2	60x70x50	38 kg.	0,21 m3/h	20 mbar	12,5 kW	458 \$
YER-03	Üç Yanışlı	2	70x80x50	51,5 kg.	0,28 m3/h	20 mbar	23,2 kW	605 \$

Kod Code	Model Model	Back Back	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Enerji Energy	Güç Power	Fiyat Price
YER-04	Elektrikli Yer Ocağı	40x40-1	60x70x50	35 kg.	380V-50 Hz	4 kW	615 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.



LVT-70



LVA-70



- Paslanmaz çelik gövde.
- Emniyet ventilli musluklar.
- Alev denetleme tertibatı.
- Kırıntı tepsisi.
- Ayarlanabilir ayaklar.



- Stainless steel body.
- Safety valve taps.
- Flame monitoring system.
- Crumb tray.
- Adjustable feet.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim Consumption	Çalışma Basıncı Working Power	Güç Power	Fiyat Price
LVT-70	Lav Taşlı Izgara	60x70x50	20 kg	0,802 kg/h	20 mbar	7,6 kW	828 \$
LVA-70	Lav Taşlı Amerikan Izgara	60x70x50	25 kg.	0,802 kg/h	20 mbar	7,6 kW	907 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

MAKARNA HAŞLAMA / GAZLI 600 SERİ OCAK

Quarry / LPG - NG



Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Tüketim Consumption	Çalışma Basıncı Working Power	Güç Power	Fiyat Price
2907-PR	4 Yanırlı Prof Setüstü Ocak	55x60x15,5	15 kg.	520,06 g/h	20 mbar	6,6 kW	392 \$

Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
MK	Makarna Haşlama	8 lt.	40x60x46	10,00	3200 W.	422 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.



- Şık ve profesyonel tasarım.
- Paslanmaz çelik kasa.
- Yüksek kalite pleytler.
- Uzun süre kullanım.
- Taşyünü izolasyon.



- Stylish and professional design.
- Stainless steel case.
- High quality plates.
- Long-term usage.
- Rock wool insulation

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2182	1 Pleyt	27x36x13	3,25	1500 W	81 \$
2183	2 Pleyt	54x36x13	5,65	3000 W	141 \$
EP-02	2 Pleyt	40x60x34	10,00	3000 W	375 \$
EP-04	4 Pleyt	60x60x34	15,00	5000 W	500 \$

600 SERİ ELEKTRİKLİ IZGARALAR

600 Series Electric Grills



- Komple paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyon ile uzun ömürlü.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar mevcuttur.
- Termostat kontrollü.
- Yağ haznesi.



- Completely refurbished modern steel case.
- Long life with stainless steel construction.
- Resistans designed for even cooking of the plate surface.
- Thermostat control.
- Oil reservoir.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
PGE-60-D	60x60 Izgara Düz Tabla	60x60x35	28	2500 W. - 11,5 AMP.	578 \$
PGE-60-Y	60x60 Izgara Yarı Oluklu	60x60x35	28	2500 W. - 11,5 AMP.	618 \$
PGE-60-T	60x60 Izgara Tam Oluklu	60x60x35	28	2500 W. - 11,5 AMP.	657 \$
PGE-80-D	80x60 Izgara Düz Tabla	80x60x35	34	4400 W. - 20 AMP.	695 \$
PGE-80-Y	80x60 Izgara Yarı Oluklu	80x60x35	34	4400 W. - 20 AMP.	731 \$
PGE-80-T	80x60 Izgara Tam Oluklu	80x60x35	34	4400 W. - 20 AMP.	775 \$



- Komple paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyon ile uzun ömürlü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş brülörler mevcuttur.
- Emniyet ventilli gaz musluğu.



- Completely refurbished modern steel case.
- Long life with stainless steel construction.
- LPG and NG options available.
- Burners designed for even cooking of the plate surface.
- Gas valve with safety valve.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Tüketim Consumption	Fiyat Price
PG-60-D	60x60 Izgara Düz Tabla	60x60x35	28	7,60 kW	0,8036 m3/h	578 \$
PG-60-Y	60x60 Izgara Yarı Oluklu	60x60x35	28	7,60 kW	0,8036 m3/h	618 \$
PG-60-T	60x60 Izgara Tam Oluklu	60x60x35	28	7,60 kW	0,8036 m3/h	657 \$
PG-80-D	80x60 Izgara Düz Tabla	80x60x35	34	7,60 kW	0,8036 m3/h	695 \$
PG-80-Y	80x60 Izgara Yarı Oluklu	80x60x35	34	7,60 kW	0,8036 m3/h	731 \$
PG-80-T	80x60 Izgara Tam Oluklu	80x60x35	34	7,60 kW	0,8036 m3/h	775 \$

LPG'li ürünlere dedantör takılarak, fiyat farkı listeye dahil edilmiştir.

ELEKTRİKLİ SOSİSLİKLER

Electric Sausage Machines



- Üründe cam yoktur.
- Sosis küveti ve sos küvetleri arasında bölmeli sac vardır.
- Termostat kontrol.
- Paslanmaz gastronomi küvetler.



- There is no glass in the body.
- Sausage covered sausage section.
- Thermostat control.
- Stainless gastronomi c tub.

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
2180	Sos Kapsız	37x35x18	4,26	1000 W.	153 \$
2181	Sos Kaplı	51x41x18	5,39	1000 W.	212 \$



- Su haznesi 304 kalite paslanmaz çeliktir.
- Sulu Benmari sistem
- Paslanmaz kasa ve benmari küvetleri
- Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Kapaklı modelleri ile hijyenik kullanım.



- Water tank is stainless steel.
- Aqueous Bain-marie system.
- Stainless steel case and bain-marie container.
- Provides durable and long lasting use.
- Hygienic use with cover models.

Kod Code	Model Model	Hazne Tank	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
BM01	Tekli Benmari	1	38x48x28	9,0 kg.	1200 W	169 \$
BM02	2'li Benmari	2	65x48x28	14,5 kg.	1200 W	221 \$
BM03	3'lü Benmari	3	92x48x28	19,5 kg.	2200 W	281 \$
BM04	4'lü Benmari	4	119x48x25	24,5 kg.	2200 W	338 \$

ISLAK HAMBURGER ve BÖREKLİK

Wet Hamburger and Borek



- Sulu Benmari sistem
- Paslanmaz kasa ve çelik gövde
- Termostat kontrol.
- Hijyenik ve uzun ömürlüdür.



- Aqueous Bain-marie system.
- Stainless steel case and steel body.
- Thermostat control.
- Hygienic and long lasting use.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
BRÖ01	Böreklik	55x55x20	9	1200 W.	209 \$
BRÖ02	Böreklik	103x53x20	17,5	2200 W.	331 \$
IH01	Islak Hamburger	55x55x20	10	1200 W.	225 \$

Ürünlerde cam dahil değildir. / Glass is not included in the product.



- Paslanmaz çelik gövde.
- Yanlarda taşıma kulpları.
- Üstten porselen ısıtıcı.
- Ergonomik dizayn.



- Stainless steel body.
- Carrying handles on the sides.
- Porcelain heater from above.
- Ergonomic design.

Kod Code	Model Model	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
PTS-01	Patates Dinlendirme	24x56x49	9	1020 W.	316 \$
PTS-02	Patates Dinlendirme	24x56x49	9	1020 W.	466 \$

SOSLUKLAR

Sauces



- Paslanmaz kasa
- Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Hijyenik kullanım.
- Yeni dizayn tasarım ile mekanınıza renk katar.



- Stainless steel case
- Provides durable and long lasting use.
- Hygienic models.
- Adds color to your space with new design

Kod Code	Model Model	Hazne Tank	Ölçü Dimension	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
SS-01	Tekli Sosluk	1	24,5x21,5x28,5	1,3 kg.	100 W	88 \$
SS-02	2'li Sosluk	2	33,5x24,5x28,5	3,0 kg.	200 W	144 \$
SS-03	3'lü Sosluk	3	45,5x24,5x28,5	4,0 kg.	300 W	216 \$
SS-04	4'lü Sosluk	4	57,5x24,5x28,5	5,2 kg.	400 W	256 \$



ISIKGAZ

www.isikgaz.com



**İŞIKGAZ MUTFAK
CİHAZLARI İNŞ. GIDA VE
OTO.SAN. TİC.LTD ŞTİ.**

İ.O.S.B Eskoop Sanayi Sitesi
D-1 Blok No:8
İkitelli-İstanbul-Türkiye

0212 501 14 53
0212 501 25 61

info@isikgaz.com
export iletişim
silver1export@gmail.com